




Produktname | *Product name*: KFZ Netzteil CC105 | Car power supply CC105
 Artikelnummer | *Part Number*: 1000-0031
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: 810565
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: DC / 24.09.2020

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
V0	---	13.10.2020	DC

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V42

Zeichnung des KFZ Netzteils / *Drawing of the car power supply*

Technische Daten des KFZ Netzteils | *Technical data of the car power supply:*



DC Eingangs-Stecker:	Zigarettenanzünder- buchsen-Stecker	DC input plug:	Cigarette lighter socket plug
DC Eingangs- Spannung:	12 V - 24 V (11 V - 32 V)	DC input voltage:	12V - 24 V (11 V - 32 V)
DC Eingangs-Strom:	Max. 1,0 A	DC input current:	Max. 1.0 A
Ausgangs-Verbindung:	1x USB Standard Type-A Buchse	Output connection:	1x USB standard Type-A socket
DC Ausgangs- Spannung: (Stabilisiert) [V]	5,0 V (4,75 V bis 5,35 V)	DC output voltage: (Regulated) [V]	5.0 V (4.75 V to 5.35 V)
Ausgangs-Strom:	Max. 1,0 A	Output current:	Max. 1.0 A
Ausgangs-Leistung:	Max. 5,0 W	Output power:	Max. 5.0 W
Ausgangs-Typ:	Smart IC	Output type:	Smart IC
Elektrische Schutzfunktion:	- Überstromschutz - Überlastschutz - Übertemperaturschutz - Kurzschlusschutz	Electrical protection:	- Over current protection - Overload Protection - Over temperature protection - Short circuit protection
Gehäusematerial:	PC und ABS	Housing material:	PC and ABS
Gehäusotyp:	KFZ-Steckergehäuse	Housing type:	Car lighter plug-in case
Betriebstemperatur:	-10 °C...40 °C	Operating temperature:	-10 °C...40 °C
Lagertemperatur:	-25 °C...70 °C	Storage temperature:	-25 °C...70 °C
Approbationen:	CE	Approvals:	CE
Gewicht:	11 g	Weight:	11 g
Lieferumfang:	- KFZ USB Netzteil - Mehrsprachige Bedienungs- anleitung - Garantiekarte	Shipment:	- Car USB power supply - Multilingual operating instruction - Warranty card
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	Package:	Coloured folding box