




Produktname | *Product name*: EU to US
 Artikelnummer | *Part Number*: 1250-0032
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN1515
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: KA / 05.07.2017

Version	Change	Date	Name
V0	Weight and product picture added	06.12.18	MB
V0	---	05.07.17	KA

Zeichnung "EU to US" / drawing "EU to US":



Technische Daten "EU to US" / technical data "EU to US":



Stecker:	US (3-polig)	Plug:	US (3 pole)
Steckdose kompatibel mit folgenden Länderstecker:	EU (3-polig)	Mains socket compatible with the following country plugs:	EU (3 pole)
Geeignet für Geräte der:	Schutzklasse I (mit Schutzleiter) Schutzklasse II (ohne Schutzleiter)	Suitable for devices of:	Protection class I (with earthing) Protection class II (without earthing)
Max. Spannung:	125V AC	Max. voltage:	125V AC
Max. Strom:	15A	Max. current:	15A
Max. Leistung:	1875W bei 125V	Max. power:	1875W at 125V
Steckdose mit Kinderschutz:	ja	Mains socket with child protection:	yes
Betriebstemperatur:	0°C – 40°C	Operating temperature:	0°C – 40°C
Lagertemperatur:	-20°C – 70°C	Storage Temperature:	-20°C – 70°C
Schutzart:	IP20	Protection:	IP20
Gehäusematerial:	UL94V1	Housing material:	UL94V1
Gehäusefarbe:	schwarz	Housing color:	black
Bedruckungsfarbe:	weiß	Printing color:	white
Farbe des Shutters:	rot (Pantone 187 C)	Shutter color:	red (Pantone 187 C)
Gewicht:	53g	Weight:	53g
Approbationen:	CE	Approvals:	CE
Verpackung:	farbige Faltschachtel	Package:	color box
Vorsicht:	Adapter ist kein Spannungswandler!	Attention:	Adapter does not convert voltage!