




Produktname | *Product name*: Twinflex Leselampe/ *LED-Light-Twinflex*
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0119
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN201512
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 22.09.2015

Version	Change	Date	Name
V3	Technical data changed	05.12.2019	LHE
V2	Changed picture	27.03.2019	LHE
V1	Changed Øgooseneck	21.11.2018	LHE
V0	---	22.09.15	LHE

Twinflex Leselampe/ LED-Light-Twinflex



Technische Daten Twinflex Leselampe / technical data LED-Light-Twinflex:


Haupt-LED-Leuchtmittel:	2x weiße SMD-LED	Main LED illuminant:	2x white SMD-LED
Schalterfunktion:	1. Volle Lichtleistung (100%) 2. Halbe Lichtleistung (50%) 3. AUS (beide Arme können einzeln eingeschaltet werden)	Switch function:	1. full light power (100%) 2. half light power (50%) 3. OFF (both arms can be used separate)
Batteriebetrieb	3 X 1.5V Micro AAA/LR03 /AM4 Alkaline Mikrobatterien	Batterie operation	3 X 1.5V AAA/LR03/AM4 micro battery
Leuchtdauer	23 Stunden im 100%-Modus 95 Stunden im ECO-Modus	Run time:	23 hours 100%-mode 95 hours ECO-mode
Maximale Leistungsaufnahme	0.65W	Power input	0.65W
Lichtstrom: [Lumen]	50lm	Luminous flux (light output): [Lumen]	50lm
Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux]	80lx (Abstand: 0.5m)	Peak beam illuminance: [Lux]	80lx (Distance: 0.5m)
Betriebstemperatur:	-10°C...25°C	Operating temperature:	-10°C...25°C
Lagertemperatur:	-10°C...50°C (Nur Alkaline Batterie/Batterien) -20°C...70°C (Nur Lampe)	Storage temperature:	-10°C...50°C (Alkaline battery/batteries only) -20°C...70°C (Torch only)
Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterie/Batterien)	Temperatur: 5...25°C Luftfeuchtigkeit: 45...75%	Recommended storage conditions: (Alkaline battery/batteries only)	Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 %
Approbationen:	CE	Approvals:	CE
Gewicht	60g (ohne Batterien)	Weight	60g (without battery)
Farbe	Schwarz	Color	Black
Approbation	CE	Approval	CE
Gehäuse	Kunststoff	Case	plastic
Lieferumfang:	3x Batterien, wie oben beschrieben, aber mit ANSMANN Redline Label	Shipment:	3x batteries, as described above, but with ANSMANN Redline label
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	Package:	Colorbox